

Prislista

Giltig fr. o.m 2024.04.01

HAG

Celebrating movement

ADDA RAMAVTAL KONFERENS

Innehåll

Försäljnings- och leveransvillkor

HÅG® Celi - konferensstol



HÅG Conventio® - konferensstol



HÅG Conventio Wing® - konferensstol



HÅG Tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Mått och vikt för HÅG konferensstolar

Tester och certifikat

Miljöcertifikat

HÅG Quick-ship

HÅG Fabrics and Colours (FutuKnit)

HÅG Fabrics and Colours PLAST & METALL HÅG

Standard fabrics & colour collection Curated

Fabric & Colour Collection

Extended Fabric & Colour Collection

Colour Matrix

Försäljnings- och leveransvillkor

Detta dokument gäller för kontrakterade återförsäljare för HÅG.

LEVERANSTIDER

Normal leveranstid från fabrik	Arbetsdagar
Quick-ship (efter att ordern är registrerad)	5-10 **
Standard Fabric & Colour Collection	10-15
Curated Fabric & Colour Collection	> 20
Extended Fabric & Colour Collection	25-30*
Special och COM	på förfrågan
Transportdagar tillkommer.	

* Förutsatt att leverantören har tyget i lager.

** 1 mån av kapacitet

Under semester och högtider kan längre leveranstider förekomma.
Större order med polerad och tumlad (endast HÅG Tion) aluminium, trä rygg/sits eller 3D armstöd kan få längre leveranstid.

SPECIFIKATION VID BESTÄLLNING

När du gör din beställning, vänligen specificera följande information:

- Stolsmodell
- Antal stolar
- Tyg/läder och färgkod
- Plastfärg på HÅG Capisco Puls, HÅG Conventio Wing, HÅG Celi,
- Färg på sits & rygg, ryggbåge, liftomat, fotkryss, (ev. armstöd)
- Färg på fotkrysset/aluminiumdelar
- Höjd på liftomat
- Typ av hjul/glidfot
- Huvudstöd
- Armstöd
- Önskat leveransdatum
- Leveransadress

Färg på fotkryss

Om underredet är specificerat i svart, kommer andra metallkomponenter också att vara i svart. Likadant gäller för stolar med underrede i silver, de kommer att ha alla metallkomponenter i silver. Vid beställning av stolar med polerat aluminiumfotkryss (mot pristillägg) måste metallfärg specificeras på de övriga metallkomponenterna. Specificerade kombinationer är förbestämda för:

-

Hjul

Hjul för hårda och mjuka golv samt glidfötter levereras enligt EN 1335 Class A standard och måste specificeras vid order. Övriga hjul finns som tillval vid förfrågan och måste specificeras vid orderläggning och detta kan innebära längre leveranstid. Pris vid förfrågan.

PRISER

Alla priser är i SEK exkl. moms. Gäller från 2024-04-01 Offerter från säljarens sida är bindande i 30 dagar om inte annat avtalats. Flokk reserverar sig mot ev tryckfel.

BETALNINGSVILLKOR

Föremål för lokala avtal.30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Äganderättsförbehåll: Varorna är Flokk AB:s egendom till dess full betalning erlagts.

LEVERANSVILLKOR

EX WORKS ref. Incoterms 2020.inkl. emballage.
Synliga transportskador och avvikelser i antalet mottagna artiklar måste alltid noteras på fraktsedeln vid mottagandets tidpunkt och rapporteras till speditören. Osynliga transportskador (skadad produkt, men inte förpackning) ska rapporteras skriftligt till kundservice, Flokk AB inom 7 dagar.

ÄNDRING / ANNULLERING AV ORDER

Ändring eller annullering av order avseende kompletta produkter är möjlig senast 48 timmar efter utsänt ordererkännande Därefter påbörjas produktionsprocessen och Flokk förbehåller sig rätten att ta ut en avgift på 500 SEK om ändring eller annullering görs på ordererkänd order. För ytterligare information angående ändringar och annulleringar av order, vänligen kontakta vår kundservice:
Telefon: +46 380 55 53 80 E-post: info-se@flokk.com

HÅG GARANTI

Allmänna villkor

Flokks garanti gäller på alla HÅG-stolar mot material- och tillverkningsfel från och med stolens produktionsdatum. Garantin täcker nödvändiga reservdelar. Arbets- och transportkostnader täcks inte. Slitage vid normal användning måste förutsättas och täcks inte av garantin. Om inget annat är angivet är max vikt hos användaren 110 kg. Garantin förutsätter att normal renhållning utförs på stol och textil/läder. Garantin täcker inte konsekvenserna från slitage eller fläckar när man har valt en ljus (vit) färg på plast eller metall komponenter.

10 års garanti för HÅG produkter och tillbehör

Flokk ger 10 års garanti på alla HÅG-stolar med normal användning, upp till 9 h per dag. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

24/7 – 5 års garanti

Flokk ger 5 års garanti på HÅG-stolar som är särskilt inköpta för 24-timmars bruk och som är tapetserade med textil/läder med 24/7-godkännande från Flokk's Standard & Extended Fabric program. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

>9 h/dag – 5 års garanti

Flokk ger 5 års garanti på alla HÅG-stolar med normal användning, över 9 timmar per dag. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

Reservdelsgaranti

Flokk garanterar leverans av reservdelar i minst 10 år efter stolens produktionsdatum. Garantin täcker delar som är nödvändiga för att bevara stolens ursprungliga funktion. Detta påverkas inte av rättigheter och skyldigheter enligt svensk lag.

CERTIFIKAT

Flokk är ISO 9001 ackrediterade. Det tyska provningsinstitutet LGA och Intertek har godkänt samt ett GS intyg som utfärdats (Geprüfte Sicherheit) för ett antal HÅG produkter.

- Merparten av HÅG konferens- och besöksstolar är testade enligt EN 16139 och ANSI Bifma standard.

EN 1335 är en europeisk standard för kontorsstolar och uppger dimensioner på stolen, säkerhetskrav och säkerhetstester. Den europeiska standardens tester är baserade på 8 timmar dagligen användande av personer som väger upp till 110 kg.

Den brittiska standarden (BS 5459-2) testar om stolen är passande för mer än 8 timmars användande och för personer som väger upp till 150kg.

Majoriteten av HÅG produkter är testade och godkända enligt Möbelfakta och uppfyller GREENGUARD Gold kraven, medans ett urval av HÅG produkter är certifierad enligt Svanen.

FABRIC AND COLOUR COLLECTION

Standard Fabric & Colour collection

Flokk ger 10 års garanti på textil/läder från Standard collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag (förutom Illusion och PUxx1 där Flokk ger 5 års garanti) . Flokk ger 5 års garanti på textil/läder från Standard collection för stolar med normal användning över 9 h per dag. (förutom Illusion och PUxx1 där Flokk ger 2 års garanti)

Curated Fabric & Colour collection

Flokk ger 10 års garanti på textil från Curated collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Flokk ger 5 års garanti på textil från Curated collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

Extended Fabric & Colour collection

Flokk ger 5 års garanti på textil/läder från Extended collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Några av textilierna i Extended collection är tillgängliga med 5 års garanti vid 24 h användning (för användning mer än 9 h per dag).

Special eller Kundenspecificerad textil/läder

Om tygerna i Standard, Curated eller Extended collections inte är det du söker vänligen kontakta Flokk's kundservice epost: order-se@flokk.com. Om du väljer Special eller Kundenspecificerad textil/läder gäller dom generella garanti villkoren förutom textilen/klädseln som kommer att vara utan garanti. Detta påverkar inte dina rättigheter eller förpliktelser gentemot lokala lagar och regler. Kundensänt textil/ läder kan bara användas efter godkänt från Flokk.

Tyger och läder som inte är testade på våra produkter måste vi provklä innan vi kan godkänna det och order kan läggas. En kostnad på 2200 SEK kommer att tas ut.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Vi kan leverera HÅG Creed 6002, HÅG Creed 6004, HÅG Capisco Puls 8001/8010 och HÅG Capisco 8106 som ESD-stolar klädda i antistatiskt konstläder (Nevotex) eller Hi-Tech (Camira) Svart AS064 i prisgrupp 6+10 % . Flokk har 5 års garanti på ESD stolar förutsatt att hjul och klädsel rengörs regelbundet av ett auktoriserat städföretag. ESD modellerna finns enbart i silver lackerad aluminium. Alla ESD modeller kommer monterade.

CLEAN-ROOM

Vi kan leverera HÅG modeller med vinyl som passar till områden som måste vara rena. Vänligen kontakta kundservice för mer information. HÅG Capisco Puls 8010 klädd i anti-statiskt läder från Nevotex (prisgrupp 3) är godkänd enligt ISO 14644, class 4-5. Flokk ger 5 års garanti på cleanroom & heltcare stolar förutsatt att hjul och klädsel rengörs regelbundet av lämpligt städföretag

HEALTHCARE

Vi rekommenderar PUxx av Oniro och Illusion av Nevotex som är vinyler för användning inom vården. Båda är enkla att rengöra, polyurethan baserad syntetiskt läder för användning inom vården. PUxx och Illusion är enkla att desinficeras med alkohol, klorin eller hydrogen peroxide lösning. PUxx1 färg 215816 finns i standardkollektionen prisgrupp.3 och Illusion färg 00110 är tillgänglig i prisgrupp 4. PUxx är inte tillgänglig på HÅG Conventio 9510, 9511 & 9512.

FRISKRIVNING

Flokk frånsäger sig allt ansvar för produkter som är konfigurerade eller monterade på ett annat sätt än Flokks officiella konfigurationer. Det vill säga till följd av komponentköp, specialbeställningar eller liknande.

UNDERHÅLL

Underhåll av tygklädsel:

Vi rekommenderar regelbunden dammsugning. Dammsug stolen med en möbelborste eller torka med en ren vit trasa eller svamp lätt fuktad med rent ljummet vatten. Märken och fläckar bör tas bort med korrekt rengöringsmedel.

Skötsel av läderklädsel:

Torka med en lätt fuktad trasa och gnugga försiktigt. Ett bra läderfett bör appliceras minst en gång per år och fler gånger om den står i en torr omgivning eller nära en värmekälla. Ta inte bort några plastdetaljer för att öppna sitsmekanismen.

Kontakta din Flokk återförsäljare om stolen är i behov av service eller annat underhåll. För ytterligare underhållsfrågor vänligen kontakta vår kundservice eller se vår hemsida. www.flokk.com

Underhåll av liftomat

Liftomaten bör regelbundet torkas av med en trasa och efter det gnida in med lite fett.

MILJÖANSVAR

Miljöhänsyn på våra produkter och tillverkningen av våra produkter är kärnan i vår verksamhet. Flokk är därmed certifierade enligt ISO 14001:2015 environment och ISO 50001:2018 energy management systems. Merparten av det material som vi använder i HÅG's produkter kan återvinnas om man hanterar dom rätt. En komplett material specifikation finns att få på begäran.

EMBALLAGE – ÅTERVINNING

Vi uppmanar dig att återvinna allt förpackningsmaterial. Vänligen sortera och återvinn förpackningsmaterial på era lokala återvinningsstationer. Följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska hantera återvinningsmaterialet vänligen kontakta din kontaktperson på Flokk.

END OF LIFE – ÅTERVINNING

Vi uppmanar dig att återvinna din stol och dess olika komponenter enligt den "end of life matris" som finns beskrivet i stolsmanualen. Vänligen återvinn din stol/komponenter på din lokala återvinningsstation och följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska återvinna din stol vänligen kontakta din kontaktperson hos Flokk.

BRANDHÄMMANDE SKUM

På förfrågan. Vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

KUNDSERVICE

Flokk

Tele: +46 380 55 53 80

E-mail: info-se@flokk.com

Flokk reserverar sig för att kunna göra mindre ändringar utan att avisera dessa.

Tillägg för:		
AE409	Kopplingskloss HÅG Celi - kan ej kombineras med armstöd	131
TH001	Stolupphängare HÅG Celi	213
149285	Transportvagn	3772

NOTERA: PRISER KAN VARIERA NÄR TILLVAL KÖPS IN SEPARAT ÄN MED EN KOMPLETT STOL



*) Raw finish: på grund av produktionsprocessen är linjer, repor och färgförändringar en naturlig del av denna finish.

**) Färgvariationer mellan batcher och/ eller mindre visuella avvik kan förekomma på vissa delar av ytan.

CeliKnit (Gabriel) Prisgrupp 3

Celiknit är en 3D formstickad klädsel, speciellt gjord för att passa rygg och sits på HÅG Celi plaststolar. Den har ett bekvämt uttryck med sin chunky känsla och mjuka touch. Stickningen är gjord av 100% återvunnen polyester i garn och fyllning. Designad med en alternerande fiskbensmönstrad effekt som leker med ljus och djup. Färgomfånget är i första hand monokromatiskt med några dämpade färgblandningar. Alla färger matchar eller kombineras snyggt med HÅG Celi plast- och metallfärgerna. Dessa stickade överdrag är lätta att ta bort och byta ut.

Sammansättning: 100% återvunnen polyester

Nötningsbeständighet: 60000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandfarlighet: BS EN 1021: 1-2 (cigarett och tändsticka), CA TB 117-2013

Ljusåktighet: 8 (EN ISO 105-B02)

Gnidfasthet: 4-5/4-5 (våt/torr) (EN ISO 105X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100 % fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, ISO 14001 certifierat företag

Design: Gabriel Design team, Gudrun Reikvam /Flokk Design team

Tillverkad i: Litauen

Rengöring: Professionell kemtvätt (För mer info följ Gabriels rengöringsriktlinjer: Gabriel_ Stain_guide_Shapeknit- www.gabriel.dk)



S=Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 10-15 arbetsdagar.

E=Extended Collection - utökad leveranstid från fabrik 25-30 arbetsdagar.

För större beställningar, vänligen kontakta kundtjänst för leveransinformation.

HÅG Conventio® - konferensstol



- HÅG inBalance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)

- Följande gäller för modellerna: 9512 och 9522
- Svart eller silverfärgad ryggstödsbåge. Specificeras vid beställning.
 - Fotkryss i svart plast med hjul. Fotkryss i alu. finns som tillägg.

- Följande gäller för modellerna: 9510, 9511, 9520 och 9521:
- Ben i aluminium, svart eller silver. Vänligen specificera vid beställning.
 - Stapelbar (15 stolar), gäller endast för 4 benta modeller
 - Glidfötter för hårda eller mjuka golv. Vänligen specificera vid beställning.

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
9520	HÅG Conventio 9520 • Klädd sits och rygg • Avtagbar klädsel • Sitthöjd: 455 mm		3 681	3 755	3 868	4 016	4 167	4 805	5 621	
9521	HÅG Conventio 9521 • Klädd sits och rygg • Avtagbar klädsel • 4 cm bredare än 9520 • Sitthöjd: 450 mm		3 939	4 020	4 141	4 301	4 462	5 146	6 021	

Tillägg för:										
AR421	Armstöd i plast									505
AR423	HÅG Skrivplatta (höger). Svart. (Endast för: 9510, 9511, 9520, 9521)									1 011
AR424	HÅG Skrivplatta (höger) + Armstöd på vänster sida. (Endast för: 9510, 9511, 9520, 9521)									1 266
FB034	Fotkryss i aluminium - silver eller svart (Ø730 mm) (Endast för: 9512, 9522)									257
FB035	Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm) (Endast för: 9512, 9522)									1 289
CA016	Universalhjul för mjuka golv och för hårda golv, svarta (Endast för: 9512, 9522)									93
CA004	Glidfot (Endast för: 9512, 9522)									0
TS001	Stolupphängare. Vänligen specificera vid beställning. Kan ej eftermonteras (Endast för: 9512, 9522)									654
TS003	Stolupphängare. Vänligen specificera vid beställning. Kan ej eftermonteras. (Endast för: 9510, 9511, 9520, 9521)									728
AE400	Kopplingskloss - endast modeller utan armstöd, utan fotkryss (Endast för: 9510, 9511, 9520, 9521)									114
AE406	Kopplingskloss - endast modeller med armstöd, utan fotkryss (Endast för: 9510, 9511, 9520, 9521)									114
108984	HÅG SlipCover tillgängligt i Atlantic off-white eller grå (Endast för: 9510, 9520)									1 036
149285	Transportvagn									3 772

NOTERA: PRISER KAN VARIERA NÄR TILLVAL KÖPS IN SEPARAT ÄN MED EN KOMPLETT STOL

HÅG Conventio Wing® - konferensstol



- HÅG inBalance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Modeller 9811, 9821, 9831: 4 ben och ryggbåge i silverfärgad aluminium eller matt svart. Vänligen specificera vid beställning
- Modeller 9812, 9822, 9832: Fotkryss i svart plast. Fotkryss i alu. finns som tillägg. Ryggbåge i silverfärgad aluminium eller matt svart. Vänligen specificera vid beställning
- Justerbar på höjden med liftomat 150mm.
- Sits och rygg i 5 färger: Clay, Sea Green, Black, White och Red. Vänligen specificera vid beställning
- Stapelbar: 15 stolar (modeller på 4 ben)
- Glidfötter för hårda eller mjuka golv. Vänligen specificera vid beställning.

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	Pris
9811	HÅG Conventio Wing 9811 • Sits och rygg i plast • Sitthöjd: 430 mm							2 614
9821	HÅG Conventio Wing 9821 • Avtagbar klädsel på sits • Rygg i plast • Sitthöjd: 430 mm		3 318	3 384	3 486	3 621	3 756	
9831	HÅG Conventio Wing 9831 • Avtagbar klädsel sits och rygg • Sitthöjd: 430 mm		4 036	4 120	4 242	4 407	4 572	

Tillägg för:

AR421	Armstöd i plast	505
AR423	HÅG Skrivplatta (höger). Svart. (Endast för: 9811, 9821, 9831)	1 011
AR424	HÅG Skrivplatta (höger) + Armstöd på vänster sida. (Endast för: 9811, 9821, 9831)	1 266
165243-1A	Stolsupphängning svart monteras på undersidan av bordet	354
165243-2A	Stolsupphängning silver monteras på undersidan av bordet	354
TS001	Stolupphängare. Vänligen specificera vid beställning. Kan ej eftermonteras (Endast för: 9812, 9822, 9832)	654
TS003	Stolupphängare. Vänligen specificera vid beställning. Kan ej eftermonteras. (Endast för: 9811, 9821, 9831)	728
AE400	Kopplingskloss - endast modeller utan armstöd, utan fotkryss (Endast för: 9811, 9821, 9831)	114
AE406	Kopplingskloss - endast modeller med armstöd, utan fotkryss	114
FB034	Fotkryss i aluminium - silver eller svart (Ø730 mm) (Endast för: 9812, 9822, 9832)	257
FB035	Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm) (Endast för: 9812, 9822, 9832)	1 289
CA016	Universalhjul för mjuka golv och för hårda golv, svarta (Endast för: 9812, 9822, 9832)	93
CA004	Glidfot (Endast för: 9812, 9822, 9832)	0
149285	Transportvagn	3 772

NOTERA: PRISER KAN VARIERA NÄR TILLVAL KÖPS IN SEPARAT ÄN MED EN KOMPLETT STOL





Matching colours for
HÅG Conventio Wing

S = Standard
E = Extended

②



HÅG Tillbehör

Art.nummer	Grundmodell+	Prisgrupp	Pris
165134	HÅG Quickstep / 1 st - Vinklat fotstöd som stimulerar blodcirkulationen - Massageredskap för fotsulorna - Balansträning		1 347
165129	HÅG QuickStep Sexpack		7 618
149285	Transportvagn - Endast till HÅG Celi, HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing med 4 ben - Rekommenderas till max 8 st stolar - Silver		3 772

Reservdelar och tillbehör

Förklaringar till färgkoder:

Ingen färg anges = Blank eller matt svart polyesterfärg på metall, svarta plastkomponenter
1 = Semi matt svart polyesterfärg på metallkomponenter
2 = Finstruktur, polyesterfärg i silver på metallkomponenter
3 = Semi matt vit polyesterfärg på metallkomponenter
P = Polerade metallkomponenter
P1 = Polerad metall och semi matt svart polyesterfärgade metallkomponenter
1A = Semi matt svart polyesterfärg på metallkomponenter och svarta plastdetaljer
2A = Finstruktur, polyesterfärg i silver på metallkomponenter och svarta plastdetaljer
2D = Finstruktur, polyesterfärg i silver på metallkomponenter och gråa plastdetaljer
3A = Semi matt vit polyesterfärg på metallkomponenter och svarta plastdetaljer
3D = Semi matt vit polyesterfärg på metallkomponenter och gråa plastdelar.
PA = Polerade metallkomponenter och svarta plastdelar
PD = Polerade metallkomponenter och gråa plastdetaljer
BB = Blank polyesterfärg i svart på metall, svarta plastkomponenter
NB = Matt polyesterfärg i silver på metall, svarta plastkomponenter

Art.nummer	Liftomat	Pris
143200-1A	A, 150 mm, svart	1 082
143200-2A	A, 150 mm, silver	1 082
143202-1A	D, 200 mm, svart	1 272
143202-2A	D, 200 mm, silver	1 272
143204-1A	E, 265 mm, svart	1 406
143204-2A	E, 265 mm, silver	1 406
143206-1A	150 mm, svart till HÅG Conventio, HÅG Conventio Wing	979

Art.nummer	Fotkryss utan hjul	Pris
113162	Fotkryss för HÅG Conventio 9512, 9522, HÅG Conventio Wing 9812, 9822, 9832 i svart plast	932

Art.nummer	Fotkryss utan hjul	Pris
------------	--------------------	------

Art.nummer	Universalhjul för mjuka golv och för hårda golv (pris per hjul)	Pris
125177	Hjul Ø65 mm, mjuka hjul till hårda golv, svarta	97
125177-D	Hjul Ø65 mm, mjuka hjul till hårda golv, gråa	97

Art.nummer	Hjul för hårda underlag	Pris
125108	Hjul Ø50 mm, för hårda golv, svarta	97

Art.nummer	Hjul för mjuka golv	Pris
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	97
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	97

Art.nummer	Glidfot	Pris
125182	Glidfötter för fotkryss	65
113846	Glidfötter HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing	19

Art.nummer	Filttassar för konferens-/besöksstolar	Pris
125186	Filttassar för HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing	41
125172	Fram- och bakben HÅG Creed 6071 - alu.ben, HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing	17

Art.nummer	Armstöd	Pris
165232	Armstöd HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing svart	540

Art.nummer	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG Celi	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
146273	Sits (inkl. skum), HÅG Celi 9140, 9160	1 081	1 190	1 270	1 345	1 465	1 639	2 367	
108040	Rygg, HÅG Celi 9160	901	929	1 009	1 230	1 407	2 024	2 385	
146271	Rygg & Sits (inkl. skum), HÅG Celi 9160	1 981	2 118	2 278	2 575	2 872	3 663	4 752	
108042	Sits i CeliKnit, HÅG Celi 9140, 9160								1 270
108043	Rygg i CeliKnit, HÅG Celi 9160								1 009
146272	Rygg & Sits i CeliKnit, HÅG Celi 9160								2 279
146275	Sits (inkl. skum), HÅG Celi 9240	1 081	1 190	1 270	1 345	1 465	1 639	2 367	

Art.nummer	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG Conventio	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
108728	Rygg HÅG Conventio 9510	1 175	1 198	1 233	1 282	1 329	1 532	1 794	
108730	Rygg HÅG Conventio 9511 och 9512	1 255	1 281	1 318	1 370	1 421	1 639	1 917	
108391	Rygg HÅG Conventio 9520	983	1 002	1 033	1 073	1 112	1 284	1 502	
108534	Rygg HÅG Conventio 9521 och 9522	1 255	1 281	1 318	1 370	1 421	1 639	1 917	
108729	Sits HÅG Conventio 9510	1 373	1 401	1 444	1 500	1 557	1 794	2 097	
108731	Sits HÅG Conventio 9511 och 9512	1 462	1 494	1 537	1 597	1 658	1 912	2 238	

Art.nummer	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG Conventio	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
108946	Sits HÅG Conventio 9520	1 373	1 401	1 444	1 500	1 557	1 794	2 097	
108535	Sits HÅG Conventio 9521 och 9522	1 462	1 494	1 537	1 597	1 658	1 912	2 238	

Art.nummer	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG Conventio Wing	①	②	③	④	⑤			
108872	Rygg HÅG Conventio Wing 9831 och 9832			1 118	1 141	1 176	1 221	1 266	
108873	Sits HÅG Conventio Wing 9821, 9822, 9831, och 9832			1 044	1 067	1 096	1 140	1 182	

Art.nummer	Stolupphängare	Pris
750720	Stolupphängare HÅG Celi	234

Art.nummer	Övrigt	Pris
149146	Nedmonteringsverktyg för liftomat	765
149203	Nedmonteringsverktyg för diverse	245

Avtagbara klädselar finns till alla HÅG-stolar. Kontakta kundservice för support.

Mått och vikt för HÅG konferensstolar

HÅG konferensstolar är testade enligt EN 16139.
EN 16139 är en europeisk standard som specificerar kraven för säkerhet, motstånd och hållbarhet på alla typer av sittande som inte är för hemmet.

Alla mått är i mm. Om stolen kan justeras visar vi minimum och maximum mått.

	HÅG Celi		HÅG Conventio Wing						HÅG Conventio		
Modell:	9100/ 9140/ 9160	9200/ 9240	9811	9821	9831	9812	9822	9832	9510/ 9520	9511/ 9521	9512/ 9522
Sitthöjd (mm)	440	440	460	460	430				450	455	
Sitthöjd (150 mm lift) (mm)						365-511	365-511	365-511			375-509
Höjd på stol (mm)	810	810	900	900	900	850-1002	850-1002	850-1002	875	884	840
Sittdjup (mm)	415	415	415	415	415	410	410	410	435	455	450
Stolsdjup (mm)	515	515	590	590	590	595	595	595	605	627	625
Bredd sits (mm)	430	430	425	430	430	430	430	430	385	425	425
Bredd stol (mm)	500	500	510	510	510	465*	465*	465*	475	516	560
Ryggstödet lutning (grader)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Höjd på armstöd (mm)	230	230	245	245	245	245	245	245	230	230	230
Avstånd mellan armstöden (mm)	526	526	475	475	475	475	475	475	473	513	475
Neutral position (grader)	-3.5	-3.5	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 5	- 5	- 5
Gungutslag (grader)	(12) - (-12)	(12) - (-12)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)
Diameter fotkryss (mm)						635	635	635			635
Stolsvikt (kg)	4.8	4.8	5.6*	5.6*	5.6*	7.7*	7.7*	7.7*	4.7	5.3	9.0

* Mått utan armstöd
Vänligen notera att måtten inte är exakta. Dom kan variera lite från stol till stol.

Tester och certifikat

Modeller:	Ansi/Bifma (US)	EN 1335	EN 16139	GS (DE)	BS 5459 (GB)	EN 1729	ISO 1716 (Calorific value)
HÅG Celi			Ja	Ja		Ja	
HÅG Conventio	Ja		Ja (Ja ¹)	Ja (pending)			
HÅG Conventio Wing	Ja		(Ja ¹)	Ja		Ja	
HÅG skrivskiva	Ja		Ja				

1 Utan armstöd
() Modell med fotkryss

Miljöcertifikat

Miljöinformation	EPD (Environmental Product Declaration)	Key environmental indicators (från EPD, siffrorna innefattar produkten och dess emballage)			Svanen	GREENGUARD Gold	Möbelfakta (SE)
		Carbon footprint (kg CO ₂ -eq)	Total energiförbrukning (MJ)	Andelar återvunnet material			
HÅG Celi	Ja	11.46 (modell 9100) 10.52 (modell 9200)	199.52 (modell 9100) 250.08 (modell 9200)	82.29% (modell 9100) 50.16% (modell 9200)		Ja	
HÅG Conventio 9510	Nej		396			Ja	Ja (endast modell 9520)
HÅG Conventio Wing 9811	Nej		484			Ja	Yes

EPD (Environmental Product Declaration) är ett dokument som summerar en produkts miljöpåverkan. En EPD är baserad på hela livscykeln (LCA). Kraven för hur en EPD ska göras finns specificerad i ISO 14025 standarden. Dessa standardiserings metoder säkrar att miljöinformationen kan jämföras mellan olika produkter oavsett tillverkare, region eller land. Våra EPD'er är 3e part verifierade.

GREENGUARD GOLD Indoor Air Quality Certification Program försäkrar att produkten som är designad att användas i offentliga miljöer och andra inomhusmiljöer möter upp till dom strikta krav som finns gällander kemiska utsläpp. Detta skapar en mer hälsosam inredning.

* Baserad på post-consumer återvunnen PP - Svart eller brun (HÅG Tion och HÅG Celi använder post-consumer återvunnen PP på sits och rygg i olika färger).

** Gäller för alla HÅG Tion modeller

1) Inkluderar HÅG TiltDown armstöd

HÅG Quick-ship


HÅG Quick-ship är framtaget för att göra det enklare att välja modell, tyg och färg. Tabellen nedan visar HÅG Quick-ship olika kombinationer. HÅG Quick-ship kollektionen erbjuder leveranstid på endast 5–10 arbetsdagar (i mån av kapacitet) från fabrik efter att ordern är registrerad. Vänligen lägg till för transportdagar.

MODELL	TYGER/ FÄRGKODER								
	Xtreme Svart EXR009	Xtreme Grå EXR081	Select* Svart SC60999	Select* Grå SC60134	Nexus Svart NEX13	Nexus Grå NEX001	FutuKnit Svart FTU099/ MEH099	FutuKnit Dusk FTU102/ MEH102	Paloma Soft Svart ATG5610
HÅG Conventio 9510			●						

● = Finns tillgänglig som HÅG Quick-ship

Vänligen notera: för att kunna erbjuda denna service till alla kunder finns det en begränsning på 10 stolar per kund per dag. För beställningar över 10 stolar vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.
Viktigt att ni specificerar att din order är HÅG Quick-ship. Under semester och högtider kan inte HÅG Quick-ship levereras inom nämnda leveranstid. För mer information vänligen kontakta Flokk kundservice tel: 0380-55 53 80 eller e-post till order-se@flokk.com

HÅG CONVENTIO WING



HÅG CELI



*) Raw finish: på grund av produktionsprocessen är linjer, repor och färgförändringar en naturlig del av denna finish

**) Färg kan variera mellan batcher och/ eller ha mindre visuella avvik på ytskiktet.

CELIKUNIT (GABRIEL)

Celiknit är ett 3D stickat tyg, speciellt framtaget för att passa på rygg och sits på HÅG Celi plaststolar. Den har ett bekvämt uttryck med sin mjuka känsla. Stickningen är gjord av 100% återvunnen polyester i garn och fyllning. Designad med en alternerande fiskbensmönster var effekt spelar med ljus och djup. Färgområdet är främst monokromatiskt med vissa dämpade färgblandningar. Alla färger som matchar eller snyggt kombineras med HÅG Celi plast- och metallfärger. Dessa stickade lock är lätt avtagbara och utbytbara.

Komposition: 100% återvunnen polyester

Slitstyrka: 60000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), CA TB 117-2013

Ljusåktthet: 8 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 5 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, ISO 14001 certifierat företag

Design: Gabriel Design team, Gudrun Reikvam /Flokk Design team

Producerad i: Lithuania

Rengörning : Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriels renhållnings råd: Gabriel_ Stain_guide_Shapeknit- www.gabriel.dk)


CLK70999 (Black) & 70770 (Crowberry) = S

CLK70220 (Harvest), 70450 (Chestnut), 70660 (Blueberry) & 70870 (Moss) = E

Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 10-15 arbetsdagar.

E=Extended Collection - utökad leveranstid från fabrik 25-30 arbetsdagar.

För större beställningar, vänligen kontakta kundtjänst för leveransinformation.



CLK70999

CLK70870

CLK70770

CLK70660

CLK70450

CLK70220

HÅG Standard fabrics & colour collection

10 års garanti som standard och 5 års garanti på 24-timmars sittande. Flokks standardkollektion är vår standardkollektion av tyger, skinn och övrigt material. Kollektionen har designats för att ta fram det bästa i deras visuella och funktionella kvaliteter. Alla tyger och skinn i vår standardkollektion är av hög kvalitet. Vi erbjuder korta leveranstider och ett brett sortiment. Vi ställer dessutom höga och strikta miljökrav på alla våra material. Underhåll: För att förlänga livstiden på tygerna rekommenderar vi underhåll av tyget genom regelbunden dammsugning med möbelmunstycke eller använd en ren trasa eller svamp som är lätt fuktad med ljummet rent vatten. Leveranstid från fabrik är 10-15 arbetsdagar efter att ordern har registrerats. Transporttid tillkommer.

CURA (GABRIEL) - PRISGRUPP 1

Cura är ett tvåfärgat tyg tillverkat av 98% återvunnen polyester efter konsumenten. Den har en matt, något ojämn och naturlig textur där de mörka, underliggande grå fibrerna skapar en diskret men livlig melange-effekt. Hög hållbarhet och töjbarhet och dess mjuka, voluminösa touch gör Cura lämplig för både kontors- och loungemöbler.

Komposition: 98% återvunnen polyester efter konsument, 2% polyester

Vikt: 420 g/lm

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klass I

Ljusäktethet: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Gnidäktethet: 4-5/4-5 (VÅT/Torr) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Innehåller inga flamskyddskemikalier, ISO 14001-certifierat företag


Design: CenK Kivrikoglu

Producerad i: Litauen


Rengöring: Tvätt eller kemtvätt, Kan desinficeras med etanol och är blekrengöringsbar (För ytterligare information Följ Gabriels rengöringsriktlinjer – www.gabriel.dk)




CU60999



CU66165



CU60109



CU60110

XTREME (CAMIRA) - PRISGRUPP 1

Xtreme är en crepetyg gjort av 100% post-consumer polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans.

Sammansättning: 100% post-consumer återvunnen polyester

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klass 1 IM, NF D 60-013

Ljusäktethet: 6 (ISO 105 - B04:1996)

Gnuggning fasthet: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)


Noppning: 5 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", inga metalliska färgämnen, ISO 14001 certifierad företag

Design: Camira Design Studio

Producerad i: UK


Rengörning & desinfektion: Tvättbar i upp till 60 °C och kan rengöras med blekmedel (för mer information följ Camiras rengöringsguider – www.camirafabrics.com)



EXR009



EXR081



EXR145

SELECT (GABRIEL) - PRISGRUPP 2

Select är ett klassiskt ulltyg med en tätväv relief struktur, kombinerar mjukhet, stretch och hållbarhet. Dess tydliga struktur ger hela palettens färger ett inspel av ljus och skugga samt ett djup.

Sammansättning: 85% New Zeeland ull, 15% polyamide

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Förväntas klara: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Ljusåktthet: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Gnuggning fasthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)


Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag.


Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

****Rengöring:**** Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriel's rengöringsguider - www.gabriel.dk)




SC60003



SC60051



SC60129




SC60134




SC60999




SC66194




SC61186




SC61184



SC60139



SC60131




SC64213




SC66071




SC61188



SC62097



SC67098



SC68209

CAPTURE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen.

Sammansättning: 85% Nya Zeeländsk ull, 15% polyamide

****Vikt**** 475 g/lm

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), CA TB 117-2013 Class Uno UNI 9175 Class 1 IM

Ljusåktthet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4-5 (EN-ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, SO 14001 certifierat företag.

Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen


Rengöring: Professionell städning (för mer info följ Gabriel's rengöringsguide - www.gabriel.dk)




CPT4102




CPT4301




CPT4401



CPT4601



CPT5501



CPT6601




CPT6401



CPT5101



CPT5103



CPT6001

FOCUS (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Focus är ett vävt filttyg tillverkat av 100% långhäftad kamull. Den har en ultramjuk och satinkänsla i kombination med hög hållfasthet erhållen genom användning av högkvalitativt borstat ullgarn samt noggranna produktionsprocesser. Förutom hög hållbarhet noppas tyget inte och kommer att förbli attraktivt över tiden oavsett slitage.

Komposition: 100% New Zealand ull

Vikt: 660 g/lm

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Part 1 0.1 Cigarett och tändsticka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(endast för tyg)

Ljusäktethet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidäktethet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, Fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, biologiskt nedbrytbar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 certifierat företag

Design: Inger Mosholt Nielsen, colours Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen


Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriels rengörnings guide – www.gabriel.dk)



FC60999



FC61042



FC61039



FC61036

FOCUS MELANGE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Focus Melange är ett vävt filttyg av 100% långhäftande worsted ull. Den har en ultramjuk och satin touch i kombination med hög hållfasthet som erhålls genom användning av högkvalitativt worsted ullgarn och noggranna produktionsprocesser. Förutom hög hållbarhet, noppas inte tyget och kommer att förbli attraktivt över tid oavsett slitage. Den lika stora tjockleken mellan varp- och aktergarnet ger ett harmoniskt och symmetriskt melangefärguttryck.

Komposition: 100% New Zealand ull

Vikt: 660 g/lm

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette and match, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK

Ljusäktethet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidäktethet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100% fria från tungmetaller och skadliga kemikalier, biologiskt nedbrytbara, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 certifierat företag

Design: Inger Mosholt Nielsen, färger Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengöring: Professionell kemtvätt (För ytterligare information följ Gabriels rengöringsriktlinjer – www.gabriel.dk)



FCM60308



FCM60310



FCM60900



FCM61240



FCM68247

NEXUS (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

Nexus är en polyesterväv med en tvådimensionell stretch och en nålsticksprickig designeffekt.

Sammansättning: 100% polyester

Slitstyrka: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarett och tändsticka), BS 7176 Low Hazard, UNI 9175 Class 1 IM

Ljusäktthet: 5 (EN ISO 105 - B02)

Gnidäktthet: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4/5 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag


Design: Camira Design Studio

Producerad i: Spanien


****Rengöring & desinfektion**** Tvättbar i upp till 60 C och kan tvättas med blekmedel (För mer info följ Camiras rengöringsguide - www.camirafabrics.com)




NEX001



NEX011



NEX013



NEX007

NOTE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Note är ett mjukt och glänsande med en klassisk satinstuktur. Dess slanka design förhöjer möblernas form och ger en skarp silhuett.

Sammansättning: 85% Nya Zeelands ull, 15% polyamid

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO 307 (88) Annex 1 part 8, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, CA TB 117-2013

Ljusäktthet: 5-8 (EN ISO 105-B02)

Gnidäktthet: 4/4-5(Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001

Design: Inger Mosholt Nielsen

Producerad i: Litauen

****Rengöring:**** Professionell städning (för ytterligare information se Gabriels rengöringsguide - www.gabriel.dk)



NT60999

OCEANIC (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

Oceanic är tillverkat av 100% återvunnet polyestergarn post-consumer där 90% skapas av plastflaskor efter konsument som avleds från deponi och 10% är återvunnen marinplast (från marint skräp). Det är ett tyg som fötts ur SEAQUAL Initiative utformat för att bekämpa havsplastföroreningar och uppnå en avfallsfri miljö. Oceanic har en tvåfärgad diagonal struktur med en matt yta och mjuk beröring.

Komposition: 100% post-consumer återvunnen polyester, inklusive 50% SEAQUAL garn

Vikt: 497 g/m2 ±5%

Slitstyrka: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 7176 Low, BS 7176 Medium Hazard med EnviroFlam5, CA TB 117-2013

Ljusäktthet: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Gnidäktthet: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", icke-metalliska färgämnen, ISO 14001 certified company.


Design: Camira Design Studio

Producerad i: UK


Rengöring & desinfektion: Tvättbar vid 60 ° C och blekmedel ren (För ytterligare information följ Camiras rengöringsriktlinjer - www.camirafabrics.com)




OCI012




OCI011



OCI014



OCI008



OCI001

PUXX 1 (ONIRO) - PRISGRUPP 3

Puxx 1 är ett slätt polyuretanläder med en mjuk touch som är lätt att rengöra och desinficera. Det är 100% vattentätt, antibakteriellt och svampdödande och resistent mot blod och urin. Att vara stark, hållbar och lätt att underhålla gör den väl lämpad för miljöer med höga rengöringskrav.

Komposition: Coating: 100% Polyurethan med en bomull/polyester backing.

Vikt: 520 g/m²

Slitstyrka: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Ljusåktthet: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12.2016)

Miljöfakta: Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller och skadliga kemikalier. ISO 14001 certifierat företag

Design: Oniro Design team

Producerad i: Belgien

Rengörning: Alkohol, väteperoxid & klorlösningar. Använd aldrig lösningsmedel. För mer info kontakta leverantör www.oniro.com

PUxx 1 är ej tillgänglig för HÅG Conventio modeller 9510/9511.



PU215816

ILLUSION (NEVOTEX) - PRISGRUPP 4

Illusion är ett motståndskraftigt syntetiskt läder med en polyuretan (PU) beläggning på en bomullsunderlag som är lätt att hålla rent. Den har en halvmatt yta med en mjukt kornad struktur och rekommenderas att användas i miljöer med höga rengöringskrav.

Komposition: Coating: 100% Polyurethane, Backing: 100% Cotton

Vikt: 340 g/lm

Slitstyrka: 500 000 Martindale (EN ISO 5470-2:2003)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, DiN 4102-1B2:1998 (B2), IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Ljusåktthet: >7 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12.2016)


Ytmotstånd: 4-5 (EN12720)

Miljöfakta: Oeko-Tex® Standard 100, Fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, ISO 14001 certifierat företag

Design: Nevotex Design team

Producerad i: Belgien

Rengörning: Alkohol (75%), väteperoxid & klor. För specifika rekommendationer vänligen kontakta www.nevotex.com



ILU110

SIRDAL (GU) - PRISGRUPP 4

Sirdal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge. Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort.

Sammansättning: 100% Virgin norsk ull

Weight: 800 g/m

Slitstyrka: 56 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: FTP code: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Ljusäktthet: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Gnidäktthet: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 3-4 (EN ISO 12947-2)

Miljömärkt: Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag

Design: GU design team/Ragnhild Nordhagen, Flokk Design team/Pernille Stoltze


Producerad i: Norge

Rengörning: Professionell städning (för mer info följ GU's guide – www.gu.no)


Sirdal är inte tillgänglig för HÅG Capisco Puls modeller 8001/8010.



SRD120



SRD190




SRD320



SRD480




SRD630



SRD730



SRD780



SRD960

SULDAL (GU) - PRISGRUPP 4

Suldal är ett melangety, en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge. Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort.

Sammansättning: 100% Vrgin norsk ull

Vikt: 510 g/lm

Slitstyrka: 56 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), IMO FTP code 2010: Part 8

Ljusäktthet: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Noppning: 3-4 (EN ISO 12947-2)


Gnidäktthet: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Lokalt producerad, biologiskt nedbrytbar, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag


Design: GU Design Team/Ragnhild Nordhagen, Flokk Design Team/Pernille Stoltze

Producerad i: Norway

Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer info se GU's rengöringsguide – www.gu.no)



SUL180



SUL810

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRISGRUPP 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull och polyamidvävt tyg, gjort med tre olikfärgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån.

Sammansättning: 90% ull, 10% polyamid

Vikt: 770g/lm

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match, AS/NZS 3837, Class 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852 ignition source 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1,), IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

Ljusäktthet: 6-7 (EN ISO 1-8)

Gnidäktthet: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)


Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag, GREENGUARD Gold


Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (uppdaterade färger)

Producerad i: UK


Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer info följ Kvadrats rengöringsguide – www.kvadrat.dk)




STT133




STT153



STT253




STT383




STT213



STT645



STT796



STT276

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRISGRUPP 4

Steelcut 3 är ett enfärgat starkt kammat ull- och polyamidvävt tyg som kombinerar hållbarhet, mjuk touch och färgdjup. Konstruktionen skapar en tredimensionell yta som liknar små pyramider eller stålpunkter. Trots sin komplexa vävteknik har den ett enkelt och exakt uttryck.

Komposition: 90% borstad ny ull, 10% polyamide

Vikt: 825 g/lm

Hållbarhet: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (with treatment), BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Class 2, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM 84 Class B Adhered

Ljusäktthet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidäktthet: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Noppning: 3-4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag, GREENGUARD Gold


Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (uppdaterad färgställning)

Producerad i: United Kingdom

Renhållning: Professionell kemtvätt med tetrakloretylen, normal process (För mer info följ Kvadrat's renhållningsguide – www.kvadrat.dk)



STT190



STT655

PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PRISGRUPP 6

Semianilinskin av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små ärr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Ljusäktthet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidning: Våt 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640

Finish vidhäftning: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644

Rivstyrka: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1


Miljömärkt: behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO₂L-certifierad, ISO 14001 certifierad företag

Producerad i: Österrike

**** Djurens välbefinnande **** Alla hudar är biprodukter från kött- och mejeriindustrin, använder endast hudar från friska och oskadade djur. Följande europeiska standarder som ett minimum och "Fem friheter" för boskap enligt FAWC (Farm Animal Welfare) råd)

Rengörning: Följ guiden för skinn hos vår leverantör

Paloma Soft är inte tillgänglig för HÅG Conventio Wing.



ATG55115

ATG55130

ATG55185

ATG56100

ATG55206

ELMO SOFT (ELMO) - PRISGRUPP 7

Elmosoft är ett kromfritt halvanilinkornsläder av högsta kvalitet från skandinavisk boskap. Den är mjuk och följsam med en enastående komfort och hållbarhet. Synliga insektsbett och ärr från läkta sår bidrar till lädrets autentiska kvalitet och karaktär.

Tjocklek: 1.1-1.3 mm

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

Ljusäktthet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidäktthet: Wet 80/4 - Dry 2000/4 - Sweat 50/4 - ISO 11640

Finish-vidhäftning: ≥ 2 N/cm - ISO 11644

Rivstyrka: ≥ 20 N/cm DIN 53329-A


Miljöfakta: Fri från tungmetaller, garvade utan att använda kromsalter, ISO 14001-certifierat företag, Ren vattengarvningsteknik med biologiskt vattenreningsverk och 100% CO₂-neutral på energi.

Djurskydd: Alla hudar är biprodukter från kött- och mejeriindustrin med spårbarhet tillbaka till gården, i enlighet med strikta bestämmelser om djurens välbefinnande i enlighet med nationella och internationella normer som de som utfärdats av Världshälsoorganisationen (6 djurskyddsfriheter)

Producerad i: Sverige

Rengöring: (Följ våra leverantörers riktlinjer - www.elmoleather.com)

Elmosoft är inte tillgängliga för HÅG Conventio Wing.



EL99999

EL33004

EL93068

Curated Fabric & Colour Collection

FLOKK & KVADRAT CURATED COLLECTION

Flokk & Kvadrat Curated Collection är en noggran utvald kollektion av tyger och fäger som är utvalda för att tillföra fler val och inspirerande val för kunden. Kollektionen består av fyra olika sortiment av tyger i olika färger och texturer - varje med tydlig känsla och uttryck. Tygerna och färgernas mångfald reflekterar design och kvalitet och möter dom tekniska och miljökrav som finns för kontorsinredning och offentliga platser. För teknisk specefikation, produkt beskrivning och färgöversikt se hemsidan och färgkort.

Curated tyger och färger i prisgrupp 3:

- **Atlas:** 131, 461, 501, 531, 571, 671, 731, 781, 911, 981
- **Re-Wool:** 128, 198, 448, 458, 558, 568, 628, 648, 718, 758, 768, 858

Curated tyger och färger i prisgrupp 4:

- **Melange Nap:** 111, 171, 191, 211, 241, 371, 411, 521, 651, 751, 911, 951

Curated tyger och färger i prisgrupp 5:

- **Twill Weave:** 190, 280, 430, 530, 780, 940, 990

För mer information besök vår hemsida: [Flokk and Kvadrat curated Collection](#)



Extended Fabric & Colour Collection

Med minimum 5 års garanti

Om du inte kan hitta det du söker i någon av våra Standard eller Curated kollektioner erbjuder vi ett omfattande urval i vår Extended collection. Vi erbjuder 10 års garanti på Xtreme, Cura, Oceanic, Focus, Focus Melange, Select, Capture, Sirdal, Suldal, Steelcut Trio 3, Steelcut 3, Nexus, Paloma och Elmosoft. Vi erbjuder 5 års garanti på våra polyurethan täckta tyger Illusion och PUxx 1. För mer detaljer vänligen se vår garanti på sid. 4. Leveranstid från fabrik på våra Extendedtyger är vanligtvis 25 - 30 arbetsdagar förutsatt att tyget finns i lager hos leverantören.

LEVERANTÖR/ KOLLEKTION	PRIS- GRUPP	LEVERANTÖR/ KOLLEKTION	PRIS- GRUPP	LEVERANTÖR/ KOLLEKTION	PRIS- GRUPP
Camira Fabrics - www.camirafabrics.com		GU - www.gu.no		Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com	
24/7+ ⁵⁾	3	Amdal ⁵⁾	4	Balance ⁵⁾	5
24/7 Flax ⁵⁾	3	Bardal	4	Debut ⁵⁾	5
Blazer	3	Gandal+ ⁵⁾	4	Heritage Blend	4
Craggan Flax ⁵⁾	4	Heidal ⁵⁾	4	Heritage Botany	4
Era	3	Hemsedal ⁵⁾	5	Heritage Medio	4
Gravity	3	Herringdal	4	Heritage Tailor	4
Main Line Flax	3	Morgedal ⁵⁾	4	Heritage Tuck	4
Nexus ¹⁾	3	Redal ⁵⁾	4	Khaki (Trevira CS)	3
Oceanic ¹⁾	3	Romsdal	4	Semi ⁷⁾	3
Sprint	3	Setesdal ⁵⁾	4	Step ⁵⁾	4
Synergy	3	Sirdal ¹⁾ ⁵⁾	4		
Urban	3	Suldal ¹⁾ ⁵⁾	4	Nevotex - www.nevotex.se	
Xtreme ¹⁾	3			Antistatic synthetic leather (vinyl) ³⁾	3
		Hornschuch - www.skai.com		Illusion ¹⁾ (polyurethane)	4
		Evida (vinyl) ⁵⁾ ⁶⁾	3		
Elmo - www.elmoleather.com		Kvadrat - www.kvadrat.dk		Oniro - www.oniro.nl	
Elmosoft ¹⁾ ⁹⁾	OR	Atlas ²⁾	3	PUxx 1 ¹⁾ ¹⁰⁾ (polyurethane)	3
Elmosoft Piqué ⁵⁾ ⁹⁾	OR	Canvas 2	4	PUxx 2 ¹⁰⁾ (polyurethane)	3
Gabriel - www.gabriel.dk		Clara 2	4	Spradling - www.spradling.eu	
Breeze Fusion	4	Coda 2 ⁵⁾	OR	Dolce (polyurethane) ⁸⁾	4
Capture ¹⁾	3	Divina 3 ⁵⁾	5	Valencia (vinyl) ⁵⁾	3
Comfort+ (polyester & polyurethane) ³⁾	5	Divina MD	5		
Connect ⁵⁾	3	Divina Melange 3	5	Vescom - www.vescom.com	
Crisp	3	Fiord 2	4	Gamut	4
Cura ¹⁾	3	Foss	5		
Fame	3	Hallingdal 65 ⁵⁾	5	Wollsdorf - www.wollsdorf.com	
Focus ¹⁾	3	Jaali	5	Paloma ⁷⁾ ⁹⁾	OR
Focus Melange ¹⁾	3	Melange Nap ²⁾ ⁵⁾	4		
Gaja C2C	3	Raas ⁵⁾	5		
Gaca Classic	3	Razzle Dazzle	6		
Go Check (Trevira CS)	3	Remix 3 ³⁾	4		
Harmony	3	Re-Wool ²⁾	3		
Morph	3	Sisu ⁴⁾	6		
Select ¹⁾	2	Steelcut 3 ¹⁾ ⁵⁾	4		
Step (Trevira CS)	3	Steelcut Trio 3 ¹⁾ ⁵⁾	4		
Step Melange (Trevira CS)	3	Sunniva	5		
		Tonus 4 ⁵⁾			
		Twill Weave ²⁾ ⁵⁾			



Flokk är marknadsledande inom design, utveckling och produktion av kontorsmöbler i Europa med ett starkt fäste i Nordamerika. Vi är stolta ägare av varumärkena HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, Stylex, 9to5 Seating, Connect och Malmstolen. Ett strukturerat fokus på miljö genom flera årtionden har gjort oss till en ledande producent av hållbara möbler.

Vårt huvudkontor är i Oslo. produktionsenheter i Röros (Norge), i Koblenz (Schweiz), i Nässjö (Sverige), i Turek (Polen), Huddersfield (UK), Delanco NJ (USA) och i Hawthorne (USA). I tillägg har vi säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, UK, Frankrike, Schweiz, Singapore, USA, Canada, Kina och Australien. Våra produkter säljs i över 80 länder världen över. Mer än 1800 anställda jobbar tillsammans mot Flokks vision: Inspire great work.

Flokk AB

Showroom Försäljning

Box 17198 | 104 62 Stockholm
Rosenlundsgatan 40, trapphus B 3 tr.
118 53 Stockholm

Showroom & Produktion

Vallgatan 1 | Box 294 | 571 23 Nässjö
Tel: 0380-55 53 00 | Fax: 0380-182 85
Email: inof-se@flokk.com
Web: www.flokk.com

VERSION 2 – April 2024

Framsida

Stolsmodell: HÅG Capisco 8106

Foto: Margaret M. de Lange